

A betegek körében fellépő hányással és hasmenéssel járó esetek halmozott előfordulásakor szükséges azonnali teendők!

Azonnali feladatok:

- A betegek/dolgozók körében halmozottan jelentkező hányás/hasmenés esetén értesítse az osztályvezető orvost, az osztályvezető nővért, a Kórházhygiénés Osztályt, a takarító személyzet vezetőjét, és minden az osztályos betegellátásban rendszeresen résztvevő szolgáltatót (pl. gyógytornász, beteghordozók).
- Hányás/hasmenés tünetét mutató beteget el kell különíteni lehetőleg saját fürdőblokkos kórteremben (ennek hiányában külön WC-t és fürdőt kell kijelölni). Azokban a kórtermekben, ahonnan a fertőzésre gyanús beteget kiemelték és abban a WC-ben, fürdőben, melyet az izolált betegek előzőleg használtak, haladéktalanul zárófertőtlenítést kell végezteni.
- Az érintett kórtermekben, és a fürdőblokkokban egyfázisú kézfertőtlenítő szappant, vagy folyékony szappant és kézfertőtlenítőszerrel a betegek számára is biztosítani kell a kézhigiééhez.
- Az érintett kórtermekben a standard védőeszközök (kesztyű, maszk, plusz védőköpeny) viselése kötelező az ellátó személyzet (pl. orvos, nővér, konzulens, beteghordozó, látogató, takarító) számára.
- Az izolációs kórtermekbe – amennyiben az nem veszélyezteti a betegek testi épségét – a szobán belül szükséges biztosítani a veszélyes hulladékok gyűjtő edényét, mivel itt minden hulladék, veszélyes hulladékként kezelendő.

Az izolált betegek környezetében folyamatosan végzendő feladatok:

- A hasmenés/hányás tünetét mutató ápoltakat, illetve azok környezetét csak védőkesztyűben érintse meg.
- A védőkesztyű felvétele előtt és levétele után fertőtlenítsen kezet.
- A fertőzés halmozódásának (osztályos járvány) észlelésekor a betegek által közösen használt hűtőszekrényben lévő élelmiszereket potenciálisan fertőzöttnek kell tekinteni és (annak ellenére, hogy azok a betegek saját tulajdonát képezik) a veszélyes hulladék közé kell azokat helyezni, és a hűtőszekrényt ki kell fertőtleníteni. A fertőzés halmozódás idején a betegek saját élelmiszerének tárolására szolgáló közös hűtőszekrény nem használható!
- A látogatókat kérjük meg, hogy az osztályra a fennálló fertőzés idején ne hozzanak/küldjenek be hűtőben tárolandó élelmiszert hozzátartozójuknak.
- A betegfürdők és WC-k fokozott fertőtlenítő takarítására fel kell hívni a takarítószemélyzet figyelmét.
- A betegek által érintett felületeket rendszeresen kell fertőtleníteni a vírus terjedésének megakadályozása érdekében.
- Az érintett kórtermekben a szennyes textilgyűjtése ún. olvadószákban történjen (számolás és válogatás nélkül), mely a textíliát kezelő mosodai dolgozók fertőződésének elkerülését is biztosítja.
- Ágytálak/szobaWC-k fertőtlenítése ágytálmosó gépben történjen.
- Hívja fel a látogatók figyelmét a kézhigiénere (a beteg érintése előtt és után, valamint az előtt, hogy elhagyják a kórtermet fertőtlenítésnek kezet).
- A kórtermek ablakon keresztüli rendszeres szellőztetésére óránként minimum 5 perc időtartamban kerüljön sor.
- A betegek távozását követően a párna, paplan, matrac is kerüljön fertőtlenítő mosásra a Textiltisztító Üzemben.
- A tünetes betegek távozását követően a megüresedett izoláló kórtermekben zárófertőtlenítést végeztessenek.
- A kontakt betegek járványügyi megfigyelése (az esetleges tünetek azonnali felismerése a körükben) fontos a fertőzés halmozódás (járvány) megfékezése érdekében. Kontaktnak azok a személyek számítanak, akikkel a tüneteket mutató beteg(ek) egy kórteremben feküdt(ek), illetve egy WC-t használt(ak).
- Hívja fel a beteg(ek) figyelmét, hogy a fertőzésük ideje alatt hozzátartozóik a látogatásukat a lehető legrövidebb időre korlátozzák, és idős-, vagy gyermekkorú, illetve gyenge immunitású (pl. krónikus betegségben szenvedő) hozzátartozó ne jöjjön az intézménybe.
- Az osztályvezetők feladata a fentiek betartásának folyamatos ellenőrzése.